

## 1 UNIX コマンド


分類	コマンド	機能
オンラインマニュアル	<code>man command</code>	<code>command</code> のマニュアルを表示
ディレクトリ操作	<code>ls</code>	カレント・ディレクトリに存在するファイルの名前を表示
	<code>cd directory</code>	カレント・ディレクトリを <code>directory</code> に変更
	<code>pwd</code>	カレント・ディレクトリ名の表示
	<code>mkdir directory</code>	<code>directory</code> の作成
	<code>rmdir directory</code>	<code>directory</code> の削除
	<code>mv directory1 directory2</code>	<code>directory1</code> の名前を <code>directory2</code> に変更
ファイル操作	<code>cp file1 file2</code>	<code>file1</code> を <code>file2</code> に複写
	<code>cp files directory</code>	<code>files</code> を <code>directory</code> に複写
	<code>mv files directory</code>	<code>files</code> を <code>directory</code> に移動
	<code>mv file1 file2</code>	<code>file1</code> の名前を <code>file2</code> に変更
	<code>rm files</code>	<code>files</code> を削除
その他	<code>cat files</code>	<code>files</code> の内容を表示
	<code>more files</code>	<code>files</code> の内容を一画面毎に表示
	<code>file files</code>	<code>files</code> の種類を表示
	<code>diff file1 file2</code>	<code>file1</code> と <code>file2</code> の違いを表示

## 2 GNU Emacs の主要コマンド

<code>C-x C-c</code>	終了
<code>C-g</code>	コマンドの取り消し
<code>C-x u</code>	変更の取り消し (undo)
<code>C-_</code>	変更の取り消し (undo)
<code>M-x help &lt;RET&gt;</code>	ヘルプ
<code>M-x help &lt;RET&gt; t</code>	チュートリアル
<code>C-x C-f</code>	ファイルを開く (バッファへのファイル読み込み)
<code>C-x C-s</code>	現在のバッファをファイルに保存
<code>C-x C-w</code>	現在のバッファに名前をつけて保存
<code>C-x s</code>	編集中のバッファをすべてファイルに保存
<code>C-d</code>	カーソル位置の 1 文字を削除
<code>C-k</code>	行末まで消去 (kill)
<code>C-y</code>	最後に保存した kill-ring の内容取りだし (yank)
<code>C-s</code>	検索
<code>M-%</code>	置換
<code>C-a</code>	カーソルを行頭に移動
<code>C-e</code>	カーソルを行末に移動
<code>C-v</code>	次の画面を見る
<code>M-v</code>	前の画面を見る

### 3 vi (vim) のモードと主要コマンド

i, a, o, O, cw, cc ...



機能	コマンド	コメント
テキストを入力する	<b>i</b> <i>text</i> <ESC>	カーソルの位置に <i>text</i> を挿入する (insert)
	<b>a</b> <i>text</i> <ESC>	カーソルの右に <i>text</i> を追加する (append)
	<b>o</b> <i>text</i> <ESC>	今いる (カーソルがある) 行の下に <i>text</i> を入れる
	<b>O</b> <i>text</i> <ESC>	今いる行の上に <i>text</i> を入れる
ファイルを保存する	<b>:w</b> <RET>	編集中のファイルを元の名前のまま保存する
	<b>:w</b> <i>file</i> <RET>	編集中のファイルを <i>file</i> として保存する
vi を出る	<b>ZZ</b> (:x <RET>)	ファイルを保存し vi を出る
	<b>:q!</b> <RET>	ファイルを保存せず vi を出る
カーソルを動かす	<b>h</b> (←)	左隣に移動する
	<b>l</b> エル (<SPC> または →)	右隣に移動する
	<b>k</b> (↑)	上に移動する
	<b>j</b> (<RET> または ↓)	下に移動する
	<b>0</b> ゼロ	行頭に移動する
	<b>\$</b>	行末に移動する
	<b>G</b>	最後の行に移動する
	<b>n G</b>	第 <i>n</i> 行に移動する
行を連結する	<b>J</b>	今いる行 (カーソルが乗っている文字) に次の行を連結する
テキストを削除する	<b>x</b>	今いる文字 (カーソルが乗っている文字) を削除する
	<b>X</b>	カーソルの左隣の文字を削除する
	<b>dw</b>	今いる単語を削除する
	<b>dd</b>	今いる行を削除する
テキストを検索する	<b>/</b> <i>string</i> <RET>	<i>string</i> が最初に現れる位置にカーソルを移動する
	<b>n</b>	一番最近行った検索を繰り返す
テキストを置換する	<b>r</b> <i>character</i>	今いる文字を <i>character</i> で置換する
	<b>cw</b> <i>text</i> <ESC>	今いる単語を <i>text</i> で置換する
	<b>cc</b> <i>text</i> <ESC>	今いる行を <i>text</i> で置換する
変更を繰り返す	<b>.</b>	直前のコマンドによる変更を繰り返す
変更を取り消す	<b>u</b>	直前のコマンドによる変更を取り消す (undo)
テキストをコピーする	<b>yy</b>	今いる行を名前なしバッファにコピー (ヤンク) する
	<b>p</b>	名前なしバッファ中のテキストを挿入 (プット) する

括弧 ( ) は当該操作を他のコマンドで行えることを表す。

斜体字 (*italic*) の箇所は具体的なものに置き換えて記述する。例えば, *text* には入力テキストを, *file* にはファイル名を書く。